



CQ32G1

Zapewniający poczucie głębi zakrzywiony monitor 32" VA z częstotliwością 144 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT, FreeSync i rozdzielczością QHD.

CQ32G1 jest wyposażony w dużą i bezramkową matrycę VA 31,5" z zakrzywieniem 1800R i rozdzielczością QHD. 144 Hz, MPRT 1 ms, FreeSync i wiele innych funkcji dla graczy zapewnia najlepsze wrażenia z grania

OGÓLNE

Nazwa modelu	CQ32G1
EAN	4038986116718
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.01.2019

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2724

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-4/21,5
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	530.34(H) x 713.11(W) x 244.86(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	425.35(H) x 713.11(W) x 81.75(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,32
Masa netto bez opakowania (kg)	7,28

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h