



## AG352UCG

### Nowe znaczenie zanurzenia w obrazie

Panoramyczny zakrzywiony monitor UltraWide 35" gwarantuje doskonałe wrażenia z gier! Technologia G-SYNC i częstotliwość odświeżania 100 Hz gwarantują płynną rozgrywkę bez zrywania klatek i opóźnienia sygnału wejściowego (tzw. input lag).

### OGÓLNE

Nazwa modelu	AG352UCG
EAN	4038986115902
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.06.2017

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	35
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	2000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2382

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	120mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	G-SYNC
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	15,5
Masa netto bez opakowania (kg)	11,8

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---