

31,5-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością QHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

AOC Q32P2CA to łatwy, kompletny i wygodny sposób na zwiększenie wydajności podczas wielu godzin pracy przed ekranem. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, cztery złącza USB 3.2, dwa złącza HDMI oraz matrycę IPS o przekątnej 31,5" z szerokimi kątami oglądania, funkcją Celar Vision i rozdzielczością QHD. Ten monitor gotowy do grania oferuje także płynną rozgrywkę dzięki technologii Adaptive Sync.



Wyróżnione



USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.




Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.



Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.



Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.



Ergonomia

Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.



Funkcja obrotu

Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q32P2CA
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
EAN	4038986119849

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2727
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	3 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Kamera internetowa	No

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/21,5
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes

EKOLOGIA	
WEEE	Tak
HF	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Microsoft WHQL	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podręcznych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
--	---

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
--	----------------------------------

Wymiary opakowania (SxWxG) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
-------------------------------	--------------------------

Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,6
----------------------------------	------

Masa netto bez opakowania (kg)	9,4
--------------------------------	-----

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------