



24G2SPU/BK

Doskonałe kolory, wspaniała szybkość. Niezależnie od tego, w co grasz, zagraj w to na AOC 24G2SPU

Współczynnik odświeżania na poziomie 165 Hz, MPRT wynoszący 1 ms oraz obsługa funkcji G-Sync sprawia, że w modelu AOC 24G2SPU wyeliminowano przycięcia i zacięcia obrazu. Jego ekran IPS o przekątnej 23,8" w rozdzielczości Full HD zapewnia wierne odwzorowanie kolorów.

OGÓLNE

| | |
|--------------------|---------------|
| Nazwa modelu | 24G2SPU/BK |
| EAN | 4038986140225 |
| Kanał | Gaming |
| Linia produktowa | AOC Gaming |
| Rodzina projektowa | G2 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23,8 |
| Wielkość ekranu (cm) | 60,5 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Obróbka matrycy | Powłoka antyodbłaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Liczba pikseli na cal | 93 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny, Czerwony |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny, Czerwony |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -4/21.5 |
| Obrót | -30/30 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| Optymalna rozdzielczość VGA | 1920x1080@144Hz |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|--|-------------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | G-SYNC Compatible |
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | ✓ |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 % | 89 |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89 |

FUNKCJE DLA GRACZY

| | |
|--|---|
| Styl gry | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up |
| Ułatwienie do grania | G-menu |
| Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego | ✓ |
| Kolory do gier | ✓ |
| Regulacja cieni | ✓ |
| Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Licznik klatek | ✓ |
| Dobra do grania na konsoli | ✓ |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | E |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|-------------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 605(W)*184(D)*492H |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 6,31 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 4,41 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel zasilający | ✓ |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|