



AG493UCX

Panoramyczny, zakrzywiony monitor 49" (32:9) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością DQHD

49-calowy zakrzywiony monitor ultra-panoramyczny (32:9) z obsługą HDR400, funkcją Shadow Control i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Doskonała jakość obrazu zapewnia bardziej szczegółową i wyraźniejszą grafikę oraz dynamiczną rozgrywkę. Funkcja PbP pozwala na jednoczesne sterowanie i wyświetlanie obrazu z dwóch komputerów.

OGÓLNE

Nazwa modelu	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	04.01.2019

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	49
Wielkość ekranu (cm)	124,46
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	5120x1440
Nazwa rozdzielczości	DQHD
Proporcje obrazu	32:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	550 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	108

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/15
Obrót	-20/20
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	100mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	3
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Ułatwienie do grania	G-menu

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	20,8
Masa netto bez opakowania (kg)	14,4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C5	1.8
Inne	Pilot

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---