



## AG493UCX

**Panoramyczny, zakrzywiony monitor 49" (32:9) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością DQHD**

49-calowy zakrzywiony monitor ultra-panoramyczny (32:9) z obsługą HDR400, funkcją Shadow Control i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Doskonała jakość obrazu zapewnia bardziej szczegółową i wyraźniejszą grafikę oraz dynamiczną rozgrywkę. Funkcja PbP pozwala na jednoczesne sterowanie i wyświetlanie obrazu z dwóch komputerów.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	04.01.2019

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	49
Wielkość ekranu (cm)	124,46
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	5120x1440
Nazwa rozdzielczości	DQHD
Proporcje obrazu	32:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	550 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	108

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/15
Obrót	-20/20
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	100mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	3
Szybkie ładowanie przez USB	✓

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Ułatwienie do grania	G-menu

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	20,8
Masa netto bez opakowania (kg)	14,4

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---