



## PD32M

**Designerski monitor do gier, streamingu wideo i grafiki: bezramkowy, 32-calowy ekran mini LED z rozdzielczością 4K, dwoma głośnikami i wysoką częstotliwością odświeżania 144 Hz.**

Model Porsche Design AOC AGON PRO PD32M wyznacza nowe standardy w dziedzinie monitorów gamingowych. Bezramkowy, 32-calowy ekran mini LED do gier, strumieniowania wideo i grafiki. Rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 144 Hz, certyfikat Display HDR 1400, pokrycie w 97% szerokiej przestrzeni barw DCI-P3.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	PD32M
EAN	4038986119801
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON PRO
Rodzina projektowa	PD
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	20.04.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	Mini LED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	600 cd/m2
Liczba pikseli na cal	140

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Szary
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21
Obrót	-30/30
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	8W x 2 + DTS
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	122
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	131

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kolory do gier	✓
Regulacja cieni	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Licznik klatek	✓
Quick Switch	✓
Dobra do grania na konsoli	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	715.2x425.5x63.2mm
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	19,65
Masa netto bez opakowania (kg)	11,52

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.5
Zasilacz	✓
Inne	Płytką menu ekranowego

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307

