



## AG344UXM

**Potężny monitor MiniLED o proporcjach 21:9 z częstotliwością odświeżania 170 Hz, czasem reakcji 1 ms, konfigurowalnymi parametrami RGB i oprogramowaniem G-Menu**

Najwyższa jakość wrażeń płynących z rozgrywki! AG344UXM to pierwszy na świecie monitor MiniLED o proporcjach 21:9. Wbudowany port USB-C, koncentrator USB i KVM sprawiają, że monitor stanowi idealne rozwiązanie do gier, domowego biura i przesyłania strumieniowego. Wydajność na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu wyświetlacza o częstotliwości 170 Hz z powłoką antyodblaskową i czasem reakcji wynoszącym 1 ms GtG. Monitor HDR1000 z certyfikatem VESA wraz z nieograniczoną przestrzenią na biurku gwarantują w pełni wciągające wrażenia z gry i wysoką produktywność w domowym biurze. Dostosuj parametry RGB za pomocą oprogramowania AOC G-Menu oraz dopasuj kąt monitora do swoich potrzeb dzięki zintegrowanej funkcji regulacji nachylenia, obrotu i wysokości.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	AG344UXM
EAN	4038986110358
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON PRO
Rodzina projektowa	AG4

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	UWQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	Mini LED
Max Częstotliwość odświeżania	170 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	1000 cd/m2
Liczba pikseli na cal	110

**ZEWNETRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

**ERGONOMIA**

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23
Obrót	-20/20
Regulacja wysokości (mm)	130mm

## ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

## MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	8W x 2 + DTS
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

## WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	100
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

## FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kolory do gier	✓
Regulacja cieni	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Licznik klatek	✓
Quick Switch	✓
Dobra do grania na konsoli	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	17,7
Masa netto bez opakowania (kg)	12,77

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.5
Kabel zasilający	✓
Inne	Płytką menu ekranowego

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---