



U34E2M

34-calowy monitor VA o rozdzielczości WQHD i smukłej trójstronnie bezramkowej konstrukcji to gwarancja wygody i elegancji

AOC U34E2M jest wyposażony w 34-calowy panel VA z Ultrawide QHD rozdzielczość 21:9 zapewnia niesamowite wrażenia wizualne i większy obszar ekranu, co poprawia wydajność i ułatwia wielozadaniowość. Obsługa wielu wejść dzięki portom HDMI i DP.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U34E2M
EAN	4038986110723
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	21.09.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,23175
Liczba pikseli na cal	109,7

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	5° ~ 23°
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
---------------	------------------------------

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	940 x 506 x 174
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,7
Masa netto bez opakowania (kg)	7,67

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający	✓
Zasilacz	-