



## AG272FCX

Granie klasy premium na zakrzywionym ekranie dla każdego

AOC AGON AG272FCX to zakrzywiony monitor gamingowy 27" Full HD z formatem obrazu 16:9, promieniem krzywizny 1800 mm i „trójstronną bezramową” konstrukcją. 144 Hz i technologia Adaptive Sync gwarantują płynną grę.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	AG272FCX
EAN	4038986185912
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.06.2017

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,3114

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	110mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	✓
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	B

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,4
Masa netto bez opakowania (kg)	4,9

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---