



Q27P3QW

27-calowy płaski wyświetlacz IPS QHD zapewniający wyższą produktywność w każdym środowisku biurowym

AOC Q27P3QW to 27-calowy płaski monitor IPS z trójstronną, ultracienką ramką o stylowym wyglądzie, który usprawni i uatrakcyjni Twój dzień pracy. Ciesz się pięknem i wyraźnymi szczegółami dzięki rozdzielczości QHD (2560 x 1440), szerokimi kątami widzenia i szczytową jasnością 350 nitów.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	18.01.2023

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5°~35°
Obrót	175°±5°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wbudowany mikrofon	✓
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	2MP Win Hello Webcam

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	117
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	102
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,9
Masa netto bez opakowania (kg)	6,6

INNE INFORMACJE	
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h