

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ
POTENCJAŁ

POWERED BY
U28G2AE/BK



LOW INPUT LAG



G-MENU



GAME MODE



IPS WIDE VIEW



SPEAKERS

Oglądaj najnowsze hity kinowe na tym ekranie o przekątnej 28 cali i rozdzielczości UHD. Dzięki matrycy IPS, częstotliwości odświeżania 60 Hz i czasowi reakcji 1 ms, możesz cieszyć się niezwykle realistycznym obrazem o doskonałej jakości. Funkcja AMD FreeSync gwarantuje doskonałą synchronizację monitora i karty graficznej.

- **Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe**
- **Rozdzielczość UHD (4K)**
- **Matryca IPS**
- **Freesync**
- **Głośniki**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**

OGRANICZENIE ODWRACANIA UWAGI PRZEZ RAMKI DO MINIMUM POZWALA UTWORZYĆ NAJLEPSZE STANOWISKO BOJOWE

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.




MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produkcyjnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.



Freesync

Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.



GŁOŚNIKI

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajrach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	U28G2AE/BK	Wielkość ekranu (cale)	28,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Kanał	Gaming	Wielkość ekranu (cm)	71,2	Technologia Blue Light	Low Blue Light
Linia produktowa	AOC Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Rodzina projektowa	G2	Twardość ekranu	3H	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.11.2020	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
EAN	4038986188661	Liczba pikseli na cal	157,0	INFORMACJE O OBUDOWIE	
		Rozdzielczość matrycy	3840x2160	Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
		Proporcje obrazu	16:9	Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
		Typ matrycy	IPS	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
		Typ podświetlenia	WLED	Odlączana podstawa	Tak
		Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz	Moc głośników	3 W x 2
		Czas reakcji GtG	4 ms	Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
		Czas reakcji MPRT	1 ms	Mocowanie ścienne Vesa	100x100
		Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1	ERGONOMIA	
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1	Pochylenie	-5/23
		Kąt oglądania (CR10)	178/178	FUNKCJE DLA GRACZY	
		Kolory ekranu	1,07 mld	Styl gry	MMORPG, RTS, Beat'm up
		Brightness in nits	300 cd/m ²	Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
				Ułatwienie do grania	G-menu

EKOLOGIA		WYMIARY PRODUKTU	
WEEE	Tak	Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	469.5(H) × 636.4(W) × 244.9(D)
Zgodność z REACH	Tak		
Zgodność z RoHS	Tak	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
HF	Tak		
Bez rtęci	Tak		
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu	Wymiary opakowania (SxWxC) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)
		Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,62
		Masa netto bez opakowania (kg)	6,13
ZUŻYCIE ENERGII		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zasilanie	Zewnętrzne	Kabel HDMI	1.8
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	45,0	Kabel Displayport	1.8
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3		
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5		
Klasa energetyczna	G		
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI		INNE INFORMACJE	
CB	Tak	Okres gwarancji	3 lata
CE	Tak		
TUV-Bauart-Mark	Tak		
ISO 9241-307	Tak		
EAC	Tak		
Microsoft WHQL	Tak		
INFORMACJE O ZŁĄCZACH			
HDMI	HDMI 2.0 x 2		
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1		
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)		