



## 22E1D

### Ergonomiczny monitor biznesowy 21,5" Full HD

Monitor 22E1D jest wyposażony w matrycę TN o przekątnej 21,5" TN, obsługuje rozdzielczość Full HD (1080p) i ma złącze HDMI oraz tradycyjne złącza DVI i VGA (kable w zestawie) oraz wbudowane głośniki. Podstawa pozwala na przechylanie i uporządkowanie kabli. Ekologiczny, co potwierdzają certyfikaty.

#### OGÓLNE

Nazwa modelu	22E1D
EAN	4038986126311
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.05.2018

#### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2482

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-3,5/21,5
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
Energy star	Energy star 8

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	F

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	305.5(H) x 504.4(W) x 47.0(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,3
Masa netto bez opakowania (kg)	2,79

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h