



Q32P2

Wygoda, jakość i wydajność monitora QHD o przekątnej 31,5"

Model Q32P2 jest wyposażony w płaską matrycę IPS o przekątnej 31,5" IPS i rozdzielczości QHD. To idealny ekran dla profesjonalistów i do domowego biura, gdyż gwarantuje najwyższy komfort i maksymalną wydajność dzięki możliwości obracania w zakresie 180°, technologii obniżania natężenia światła niebieskiego „Low Blue Light” oraz koncentratorowi USB.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | Q32P2 |
| EAN | 4038986118170 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | P2 |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 15.02.2021 |

| EKRAN | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 31,5 |
| Wielkość ekranu (cm) | 80,01 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Obróbka matrycy | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
| Nazwa rozdzielczości | QHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 1,07 mld |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2737 |

| ZEWNĘTRZNY | |
|-------------------------------------|---------|
| Typ ramki (przód) | Wąska |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/21 |
| Obrót | -180/180 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 150mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 3 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | ✓ |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | F |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|----------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 545(H) x 835(W) x 225(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 12,3 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 9,5 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |