



C27G2E/BK

Monitor VA o zakrzywionej matrycy o przekątnej 27 cali z odświeżaniem 165 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT, niskim opóźnieniem wejścia i Adaptive Sync.

AOC C27G2E o zakrzywionym ekranie jest wyposażony w matrycę VA o przekątnej 27 cali i krzywiznie 1500R. Częstotliwość odświeżania wynosząca 165 Hz, Adaptive Sync, czas reakcji 1ms i niskie opóźnienie wejścia zapewniają płynność wyświetlania i fantastyczną jakość obrazu.

OGÓLNE

Nazwa modelu	C27G2E/BK
EAN	4038986111300
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²
Liczba pikseli na cal	81,59

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-4°±1°~21.5±1.5°

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	-
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	97,1
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kompatybilność z PS5	1920x1080@120Hz
Kompatybilność z Xbox X	1920x1080@120Hz
Kompatybilność z Xbox S	1920x1080@120Hz

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	612.4 x464.6x227.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	612.37x367.33x73.16
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	686x523x214
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,5
Masa netto bez opakowania (kg)	5
Produkt bez podstawy (kg)	4,14

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	0.8
Kabel Displayport	0.8