

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY
16G3



AOC GAMING 16G3 to pierwszy przenośny monitor do gier AOC GAMING, który łączy wspaniałe wrażenia z gry z uderzającą grafiką w minimalistycznej i lekkiej konstrukcji. Wyświetlacz Full HD IPS o przekątnej 15,6 cala to gwarancja urzekających kolorów i cieni zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, przy imponującej jasności 250 cd/m2 i współczynniku kontrastu 1000:1. Prowadź bitwę gdziekolwiek chcesz i zawsze miej przewagę: Model 16G3 oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz, technologię FreeSync i czas reakcji 4 ms, co zapewnia szybkie rozgrywki na konsoli (microHDMI), laptopach i wybranych smartfonach (USB-C).

- **Antiglare Coating tittle - en**
- **USB-C**
- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**
- **Głośniki**
- **Vesa Mount**

ANTIGLARE COATING TITTLE - EN

Antiglare Coating des -en

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

FLICKER FREE

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

GŁOŚNIKI

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

LOW BLUE LIGHT

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.



VESA MOUNT

Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	16G3	Wielkość ekranu (cale)	15,6	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	39,5	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Kanał	B2C, Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Technologia Blue Light	Low Blue Light
Linia produktowa	Linia Style	Twardość ekranu	3H	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Rodzina projektowa	T3	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	100,0
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.09.2023	Wielkość piksela (mm)	0,17925	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	87,7
EAN	4038986131223	Liczba pikseli na cal	141,0	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,7
		Rozdzielczość matrycy	1920x1080	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,2
		Proporcje obrazu	16:9	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,6
		Typ matrycy	IPS	Flicker-Free	Flicker Free
		Typ podświetlenia	WLED	KVM	No
		Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz		
		Czas reakcji GtG	4 ms		
		Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	85/85		
		Kolory ekranu	16,7 mln		
		Brightness in nits	250 cd/m²		
		Lokalne strefy przyciemniania	Local Dimming		
				INFORMACJE O OBUDOWIE	
				Kolor ramki (przód)	Czarny
				Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
				Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Metal, Matowy
				Moc głośników	1 W x 2
				Built-in speakers fire direction	Back fire
				Mocowanie ścienne Vesa	50x50

ERGONOMIA		ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Pochylenie	via fold-out kickstand	CB	Tak	Mikro HDMI na HDMI	1.5
Funkcja Pivot	via fold-out kickstand	CE	Tak	Kabel USB-C na C	1.8
		TUV-Bauart-Mark	Tak	Kabel zasilający	Tak
		ISO 9241-307	Tak	Zasilacz	Tak
		EAC	Tak		
		FCC	Tak		
		Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307		
FUNKCJE DLA GRACZY				INNE INFORMACJE	
Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS			Okres gwarancji	3 lata
EKOLOGIA		INFORMACJE O ZŁĄCZACH			
Certyfikat TCO	No	HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1		
WEEE	Tak	Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)		
Zgodność z REACH	Tak	mini USB (for external keypad)	No		
Zgodność z RoHS	Tak	Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1)		
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak	WYMIARY PRODUKTU			
Bez rtęci	Tak	Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	363.7 x 229.3 x 11.5		
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	363.7 x 229.3 x 11.5		
Carton material	Paper	Wymiary opakowania (SxWxC) mm	467 x 313 x 102		
ZUŻYCIE ENERGII		Masa brutto z opakowaniem (w kg)	2,48		
Zasilanie	Wewnętrzne	Masa netto bez opakowania (kg)	1,07		
Zużycie energii w watach (typowe)	10,0	Produkt bez podstawy (kg)	1,07		
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5				
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,0				
Klasa energetyczna	E				