

## Ciesz się swobodą dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1920 x 1080, zasilaniu przez USB-C i funkcji Autopivot

Ciesz się swobodą pracy dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 i częstotliwości odświeżania 60 Hz możesz pracować podczas podróży na wyświetlaczu z żywym obrazem, który jest zasilany kablem USB-C. Zintegrowana podstawa i technologia eliminująca migotanie zapewniają komfort i wygodę, a funkcja Autopivot płynnie dostosowuje orientację. Lekki i wszechstronny model 16T3EA to idealny partner do wydajnej pracy w każdym miejscu i czasie.



## Wyróżnione



### Automatyczne obracanie ekranu

Zmiana orientacji monitora powoduje automatyczne dopasowanie treści na ekranie (do włączenia potrzebne dołączone oprogramowanie AOC i-Menu).



### Uniwersalna podstawa

Model E1659FWU jest wyposażony w składaną podstawę do oglądania w orientacji poziomej lub pionowej. Orientacja pozioma idealnie nadaje się do konferencji wideo, prezentacji i arkuszy Excel, a orientacja pionowa zapewnia wygodne wyświetlanie komunikatora lub pasek bocznych przedstawiających np. wyniki wyszukiwania.



### Przenośny - kompaktowy i lekki

Cieńszy niż większość notebooków i lżejszy niż większość butelek na wodę, idealnie mieści się w każdym plecaku lub torbie i jest łatwy do przenoszenia.



### Zgodność z mocowaniem ściennym VESA

Monitor USB E1659FWU jest zgodny z mocowaniem ściennym VESA 75 x 75 mm, co pozwala na łatwe zamocowanie monitora USB na dowolnej ścianie.

### USB-C

Wystarczy jeden kabel. Połączenie USB-C zapewnia przesyłanie zarówno zasilania, jak i sygnału obrazu do ekranu poprzez jeden kabel. Gwarantuje to nie tylko niezwykle estetyczny i smukły wygląd, ale znacznie zwiększa mobilność monitora.

### Wydajność gdziekolwiek jesteś

Większy obszar ekranu znacznie poprawia wydajność. Podłączając ekran monitora do laptopa, możesz wydajnie pracować nawet poza domem lub biurem, podczas podróży lub odwiedzania klientów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	16T3EA
Kanał	B2C, B2B
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	T3
INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	15,6
Wielkość ekranu (cm)	39,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,1793
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	700:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	85/85
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

FUNKCJE WIDEO	
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Metal
Odlączana podstawa	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	50x50

ERGONOMIA	
Pochylenie	5/25
Funkcja Pivot	Yes

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	No
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
Carton material	Paper

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	7,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	C

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak

#### INFORMACJE O ZŁĄCZACH

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Generacja USB	USB 3.2

#### WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	467 x 313 x 102
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	1,83
Masa netto bez opakowania (kg)	0,83

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel USB-C na C	1.8
Zasilacz	Tak

#### INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------