



## 27B3HMA2

**Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI**

Découvrez des visuels comme jamais auparavant avec la série AOC B3, dotée d'un superbe écran FHD VA 27 pouces qui transforme votre expérience visuelle en un chef-d'œuvre visuel. Immergez-vous pleinement au cœur de l'action avec un taux de rafraîchissement dynamique de 100 Hz, complété par un temps de réponse ultra-réactif de 1 ms MPRT pour une clarté et une précision inégalées. Une connectivité simplifiée : avec le port HDMI, connectez vos appareils en toute transparence pour dévoiler un monde de divertissement et de productivité. Profitez de visuels sans déchirure grâce à la technologie Adaptive Sync qui ajoute une nouvelle dimension à votre contenu. Bien plus qu'un simple moniteur, le 27B3HMA2 est une véritable expérience auditive avec ses haut-parleurs intégrés de 2 W, offrant une couche de son captivant à vos explorations multimédias. Placez votre bien-être au premier plan avec la technologie de lumière bleue réduite et adoptez un design sans cadre sur trois côtés pour un affichage captivant et exempt de distractions.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Résolution optimale VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,21
Poids net emballage exclus (en kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produit sans support (kg)	3,26

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
RS232	-
Câble d'alimentation	✓

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours
------	--------------