



## 27B3HMA2

**Wysoka wydajność i klarowność z monitorem FHD o przekątnej 27" i odświeżaniem 100Hz oraz wejściem HDMI**

Zobacz obraz w niespotykanej dotąd jakości na monitorach AOC serii B3 z niesamowitym 27-calowym wyświetlaczem FHD VA, który przemieni każdą zawartość w wizualne arcydzieło. Wejdź w sam środek akcji dzięki dynamicznej częstotliwości odświeżania 100 Hz i ultraszybkim MPRT 1ms, zapewniającym niedościgłą wyrazistość i precyzję. Łatwe podłączanie urządzeń: port HDMI pozwala bez trudu podłączyć urządzenia, oferując wspaniałą wydajność do pracy i rozrywki. Ciesz się płynnym obrazem w technologii Adaptive Sync, dzięki której wyświetlana zawartość nabiera nowego wymiaru. Nie tylko obraz, ale i dźwięk — 27B3HMA2 ma wbudowane głośniki o mocy 2 W, zapewniające realistyczną oprawę dźwiękową w aplikacjach multimedialnych. Technologia Low Blue Light dba o Twój wzrok, a trójstronnie bezramkowa obudowa oferuje wciągający obraz bez żadnych elementów, które mogłyby rozpraszać Twoją uwagę.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	82

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optymalna rozdzielczość VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	No

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 x 453 x 142
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,21
Masa netto bez opakowania (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produkt bez podstawy (kg)	3,26

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours
------	--------------