



## 22E2UMF

**Wysokowydajny monitor FHD o przekątnej 21,5":  
Rewolucjonizuj swoje miejsce pracy**

22E2UMF to 21,5-calowy monitor zaprojektowany, aby rewolucjonizować Twoje miejsce pracy. Dzięki regulowanemu w pionie stojakowi zapewniającemu ergonomiczny komfort, trójstronnemu designowi bezramkowemu dla immersyjnego doświadczenia wizualnego i potężnym głośnikom o mocy 2W, ten monitor bezproblemowo łączy styl i funkcjonalność. Zintegrowany koncentrator USB ułatwia podłączanie urządzeń peryferyjnych, usprawniając przepływ pracy. Monitor priorytetowo traktuje Twoje samopoczucie dzięki technologii bez migotania, redukującej zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Zwiększ swoją produktywność dzięki 22E2UMF.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E2

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2493
Liczba pikseli na cal	102

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5~35°
Obrót	180°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	Yes
EPEAT	Gold

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	559 × 520 × 127
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,69
Masa netto bez opakowania (kg)	4,39
Produkt bez podstawy (kg)	2,63

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h