

# UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY  
**27G4**



Doświadcz potęgi serii G4 dzięki 27G4X – broni, która zadowoli zarówno casuali, jak i graczy domowych. Przygotuj się na niebywałą aktualizację dla eSportu, obejmującą 27-calowy ekran o rozmiarze i błyskawiczny panel IPS. Zobacz eliminację efektu rozmycia ruchu dzięki czasowi reakcji GtG wynoszącemu do 1 ms i inspirującej częstotliwości odświeżania 180 Hz. Prawdziwie optymalna wrażenia z gry czekają na Ciebie przy niskim opóźnieniu wejściowym. Pozbądź się ograniczeń dzięki designowi bezramkowemu z trzech stron, dając ci całe pole bitwy na twoich przygodach z grami. HDR10 przeniesie twoją zawartość na kolejny poziom.

- **HDMI**
- **Głośniki**
- **6 trybów gier**
- **GMENU**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**
- **0.5ms MPRT – Czas reakcji ruchomego obrazu**

## HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).




**HDMI**

## GŁOŚNIKI

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

## 6 TRYBÓW GIER

Dostosuj swój monitor do typu gry za kliknięciem przycisku. Przełączaj ustawienia między gotowymi ustawieniami do gier FPS, wyścigów lub gier RTS albo skonfiguruj i zapisz własne idealne ustawienia. Klawiatura do ustawień AOC sprawia, że przełączanie między profilami i regulacja ustawień są szybkie i łatwe.



## NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.



## GMENU

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.



## 0.5MS MPRT – CZAS REAKCJI RUCHOMEGO OBRAZU

MPRT to akronim oznaczający czas reakcji ruchomego obrazu. Technologia MPRT wyłącza i włącza podświetlenie monitora podczas zmian obrazu. Dzięki skróceniu czasu wyświetlania klatki na monitorze, efekty „zjawy” i „rozmycia” są zredukowane, co zapewnia łagodniejsze, bardziej „płynne” wrażenia z gry.

| OGÓLNE             |               | INFORMACJE O WYŚWIETLANIU          |                             | FUNKCJE WIDEO                              |                                   |
|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa modelu       | 27G4          | Wielkość ekranu (cale)             | 27,0                        | Technologia synchronizacji (VRR)           | G-SYNC Compatible + Adaptive Sync |
| Marka              | AOC           | Wielkość ekranu (cm)               | 68,6                        | Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie   | 48-180Hz                          |
| Kanał              | Gaming        | Płaski/zakrzywiony                 | Płaski                      | Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie | 30-200Khz                         |
| Linia produktowa   | AOC Gaming    | Obróbka matrycy                    | Powłoka antyodblaskowa (AG) | HDR (High Dynamic Range)                   | HDR 10                            |
| Rodzina projektowa | G4            | Wielkość piksela (mm)              | 0,31125                     | Technologia Blue Light                     | Low Blue Light                    |
| EAN                | 4038986181396 | Liczba pikseli na cal              | 81,0                        | Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %          | 128,3                             |
|                    |               | Rozdzielczość matrycy              | 1920x1080                   | Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %        | 95,5                              |
|                    |               | Proporcje obrazu                   | 16:9                        | Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %     | 90,8                              |
|                    |               | Typ matrycy                        | IPS                         | Flicker-Free                               | Flicker Free                      |
|                    |               | Typ podświetlenia                  | WLED                        |                                            |                                   |
|                    |               | Max Częstotliwość odświeżania      | 180 Hz                      |                                            |                                   |
|                    |               | Czas reakcji GtG                   | 1 ms                        |                                            |                                   |
|                    |               | Czas reakcji MPRT                  | 0,5 ms                      |                                            |                                   |
|                    |               | Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1                      |                                            |                                   |
|                    |               | Kąt oglądania (CR10)               | 178/178                     |                                            |                                   |
|                    |               | Kolory ekranu                      | 16,7 mln                    |                                            |                                   |
|                    |               | Brightness in nits                 | 300 cd/m <sup>2</sup>       |                                            |                                   |
|                    |               | Lokalne strefy przyciemniania      | Global Dimming              |                                            |                                   |
|                    |               |                                    |                             | INFORMACJE O OBUDOWIE                      |                                   |
|                    |               |                                    |                             | Kolor ramki (przód)                        | Czarny                            |
|                    |               |                                    |                             | Kolor obudowy (tylna ścianka)              | Czarny, Szary                     |
|                    |               |                                    |                             | Wykończenie obudowy (tylna ścianka)        | Matowy                            |
|                    |               |                                    |                             | Odlączana podstawa                         | Tak                               |
|                    |               |                                    |                             | Moc głośników                              | 2 W x 2                           |
|                    |               |                                    |                             | Blokada bezpieczeństwa Kensington          | Tak                               |
|                    |               |                                    |                             | Mocowanie ścienne Vesa                     | 100x100                           |

## ERGONOMIA

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Pochylenie               | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm                     |
| Obrót                    | 30° ±2° ~ 30° ±2°         |
| Funkcja Pivot            | 91° ±1° ~ 91° ±1°         |

## FUNKCJE DLA GRACZY

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Styl gry             | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Tryb gier            | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Ułatwienie do grania | 6 Games Mode                                                             |

## EKOLOGIA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Carton material       | Paper                      |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

## ZUŻYCIE ENERGII

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Zasilanie                                     | Wewnętrzne |
| Zużycie energii w watach (typowe)             | 24,0       |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3        |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,3        |

## INFORMACJE O ZŁĄCZACH

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| HDMI                       | HDMI 2.0 x 2        |
| Cyfrowe HDCP (wersja HDMI) | HDCP 2.2            |
| DisplayPort                | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Wyjście audio              | 1x Audio out        |

## WYMIARY PRODUKTU

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm   | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm | 613.9 x 366.3 x 51.3          |
| Wymiary opakowania (SxWxC) mm            | 822 x 481 x 162               |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 8,48                          |
| Masa netto bez opakowania (kg)           | 5,41                          |
| Produkt bez podstawy (kg)                | 3,57                          |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI        | 1x  |
| Kabel Displayport | 1x  |
| Kabel zasilający  | Tak |

## INNE INFORMACJE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Okres gwarancji | 3 lata |
|-----------------|--------|