



## 22V2Q

Elegancki, bardzo cienki i bezramkowy z 3 stron ekran 21,5"

22V2Q szczyci się wyświetlaczem IPS 21,5"o rozdzielczości Full HD bez ramek z trzech stron, z ukrytymi krawędziami i solidną metalową podstawą. Gotowy do szybkich gier i obrazów ruchomych za sprawą technologii FreeSync, częstotliwości odświeżania 75 Hz oraz czasu reakcji 5 ms.

### OGÓLNE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | 22V2Q         |
| EAN                              | 4038986126328 |
| Kanał                            | B2C           |
| Linia produktowa                 | Linia Value   |
| Rodzina projektowa               | V2            |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 29.05.2018    |

### EKRAN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 21,5      |
| Wielkość ekranu (cm)                | 54,61     |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski    |
| Twardość ekranu                     | 3H        |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości                | FHD       |
| Proporcje obrazu                    | 16:9      |
| Typ matrycy                         | IPS       |
| Typ podświetlenia                   | WLED      |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 75 Hz     |
| Czas reakcji GtG                    | 5 ms      |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 1000:1    |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1     |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178   |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln  |
| Brightness in nits                  | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,2479    |

**ZEWNĘTRZNY**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód)             | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód)           | Czarny               |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny               |

**ERGONOMIA**

|               |       |
|---------------|-------|
| Pochylenie    | -5/23 |
| Funkcja Pivot | No    |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| HDMI             | HDMI 1.4 x 1        |
| DisplayPort      | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | -                   |

**MULTIMEDIA**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Wbudowany mikrofon | -                            |
| Wyjście audio      | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

**WYRÓŻNIONE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | Freesync       |
| Technologia Blue Light           | Low Blue Light |
| Flicker-Free                     | Flicker Free   |

**EKOLOGIA**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Energy star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zasilanie                                     | Zewnętrzne         |
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5                |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,5                |
| Klasa energetyczna                            | D                  |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 395.28(H) x 486.7(W) x 180(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm          | 470(H) x 561(W) x 136(D)      |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)       | 4,24                          |
| Masa netto bez opakowania (kg)         | 2,74                          |

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI        | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |

**INNE INFORMACJE**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF               | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h                          |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|