



E2070SWN

Niezawodny monitor 19" do pracy lub do domu

Ten ekran o przekątnej 19" oferuje dobre parametry dla użytkowników domowych. Pomaga im również obniżyć koszty, dzięki skromnemu zużyciu energii i oferuje możliwość przechylenia i montażu ściennego.

OGÓLNE

Nazwa modelu	E2070SWN
EAN	4038986103886
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	70 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	19,5
Wielkość ekranu (cm)	49,53
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1600x900
Nazwa rozdzielczości	HD+
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	600:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	90/50
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	200 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2745

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-3/10
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB	-
D-SUB (VGA)	1x

EKOLOGIA

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,2
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,2
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	346.3(H) x 464.6(W) x 176(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	361(H) x 519(W) x 107(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	3,21
Masa netto bez opakowania (kg)	2,27

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
Kabel zasilający C7	1.2

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h