

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY
CU34G4Z



Przenieś swoją grę na wyższy poziom z zakrzywionym monitorem CU34G4Z o przekątnej 34" i rozdzielczości WQHD. Ciesz się niezwykle płynną rozgrywką dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasowi reakcji GtG 1 ms. Zakrzywiony panel Fast VA 1500R zapewnia wciągające wrażenia wizualne, a technologia HDR400 poprawia kolory i kontrast. Wyposażony w ergonomiczną podstawkę, hub USB i oprogramowanie G-Menu umożliwiające personalizację ustawień, monitor ten jest przeznaczony dla graczy wymagających precyzji i wygody.

- **HDMI 2.1**
- **Koncentrator USB**
- **ERGONOMICZNY DESIGN**
- **Zakrzywienie 1500R**
- **GMENU**
- **Czas reakcji MPRT 0,3 ms**

HDMI 2.1

Najnowszy standard technologii HDMI pozwala korzystać z jeszcze wyższych częstotliwości odświeżania i rozdzielczości. Zapewnia to nowe możliwości nie tylko podczas oglądania multimedialnych treści, ale również podczas gry: HDMI 2.1 pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez konsole nowej generacji.



HDMI

KONCENTRATOR USB

Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.



ERGONOMICZNY DESIGN

Ergonomiczny stojak zapewnia wygodę i zapobiega zmęczeniu podczas długich sesji grania. Oferuje szeroki zakres ruchu oraz łatwą regulację wysokości, pochylenia i obrotu, dostosowując się do odpowiedniej ergonomii i osobistych preferencji.



ZAKRZYWIENIE 1500R

Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.

G MENU

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.



CZAS REAKCJI MPRT 0,3 MS

Poczuj naprawdę wciągające wrażenia z gry. Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką stawkę, liczy się każda milisekunda! Monitor MPRT 0,3 ms może być Twoją przepustką do doskonałości w grach, z krótkim czasem reakcji i płynną rozgrywką.

OGÓLNE		FUNKCJE WIDEO		INFORMACJE O OBUDOWIE	
Nazwa modelu	CU34G4Z	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync	Kolor ramki (przód)	Czarny
Marka	AOC	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48~240Hz	Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Kanał	Gaming	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30~360KHz	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Linia produktowa	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Odlączana podstawa	Tak
Rodzina projektowa	G4	Technologia Blue Light	Low Blue Light	Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
EAN	4038986612692	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Mocowanie ścienne Vesa	100x100
INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		Przeźrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	130,3	ERGONOMIA	
Wielkość ekranu (cale)	34,0	Przeźrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0	Pochylenie	3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
Wielkość ekranu (cm)	86,4	Przeźrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,7	Regulacja wysokości (mm)	130mm
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony	Flicker-Free	Flicker Free	Obrót	20° ±2° ~ 20° ±2°
Promień zakrzywienia	1500R			FUNKCJE DLA GRACZY	
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)			Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Liczba pikseli na cal	109,0			Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Rozdzielczość matrycy	3440x1440			Ułatwienie do grania	G-menu
Proporcje obrazu	21:9			Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz
Typ matrycy	Fast VA			Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz
Typ podświetlenia	WLED			Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz
Max Częstotliwość odświeżania	240 Hz				
Czas reakcji GtG	1 ms				
Czas reakcji MPRT	0.3 ms				
Współczynnik kontrastu statycznego	2500:1				
Kąt oglądania (CR10)	178/178				
Kolory ekranu	1,07 mld				
Brightness in nits	450 cd/m2				

EKOLOGIA		INFORMACJE O ZŁĄCZACH		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Certyfikat TCO	No	HDMI	HDMI 2.1 x 2	Kabel HDMI	1x
WEEE	Tak	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Kabel Displayport	1x
Zgodność z REACH	Tak	Koncentrator USB	Tak	Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B	1x USB-B to A 1.8m
Zgodność z RoHS	Tak	Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2	Kabel zasilający	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak	Szybkie ładowanie przez USB	Tak	INNE INFORMACJE Okres gwarancji 3 lata	
Bez rtęci	Tak	Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)		
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu	Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1)		
Carton material	Paper				
ZUŻYCIE ENERGII		WYMIARY PRODUKTU			
Zasilanie	Wewnętrzne	Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4		
Zużycie energii w watach (typowe)	43,0	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	808.1 x 368.4 x 109		
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5	Wymiary opakowania (SxWxC) mm	1070 x 553 x 188		
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3	Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11,9		
Klasa energetyczna	F	Masa netto bez opakowania (kg)	8,62		
		Produkt bez podstawy (kg)	6,37		