

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY
CU34G4



Przenieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom z zakrzywionym monitorem CU34G4 o przekątnej 34" i rozdzielczości WQHD. Ciesz się płynną rozgrywką dzięki częstotliwości odświeżania 180 Hz i czasowi reakcji GtG 1 ms. Zakrzywiony panel Fast VA 1500R zapewnia wciągające wrażenia wizualne, a technologia HDR10 poprawia kolory i kontrast. Wyposażony w technologię FreeSync Premium, niskie opóźnienie wejściowe i MBR MPRT 0,5 ms monitor ten został stworzony z myślą o szybkości i precyzji. Podstawka HAS i oprogramowanie G-Menu umożliwiają personalizację ustawień i zapewniają ergonomiczny komfort.

- **Zakrzywienie 1500R**
- **Podstawa z regulacją wysokości**
- **G MENU**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT – Czas reakcji ruchomego obrazu**

ZAKRZYWIENIE 1500R

Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.



PODSTAWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



G MENU

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

180HZ REFRESH RATE

Rywalizacja i intensywna gra wymagają najlepszej technologii, aby zapewnić płynniejszą i pozbawioną opóźnień rozgrywkę. Monitor AGON firmy AOC charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 180 Hz, co czyni go 3 razy szybszym niż standardowy wyświetlacz. Niższa liczba klatek na sekundę może sprawić, że wrogowie będą sprawiać wrażenie przeskakiwania z miejsca na miejsce na ekranie, przez co będą bardzo trudnymi celami do trafienia. Częstotliwość klatek 180 Hz przywraca krytyczne brakujące obrazy z powrotem na ekran, ujawniając ruchy wroga w niezwykle płynnym ruchu, co ułatwia namierzanie. Dzięki temu monitorowi do gier AGON firmy AOC nie będziesz musiał nosić opóźnień wejściowych i rozrywania ekranu.





0.5MS MPRT – CZAS REAKCJI RUCHOMEGO OBRAZU

MPRT to akronim oznaczający czas reakcji ruchomego obrazu. Technologia MPRT wyłącza i włącza podświetlenie monitora podczas zmian obrazu. Dzięki skróceniu czasu wyświetlania klatki na monitorze, efekty „zjawy” i „rozmycia” są zredukowane, co zapewnia łagodniejsze, bardziej „płynne” wrażenia z gry.

ERGONOMIA		ZUŻYCIE ENERGII		WYMIARY PRODUKTU	
Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Zasilanie	Wewnętrzne	Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4
Regulacja wysokości (mm)	130mm	Zużycie energii w watach (typowe)	39,0	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	808.1 × 368.4 × 109
Obrót	20° ±2° ~20° ±2°	Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3		
FUNKCJE DLA GRACZY		Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3	Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1070 × 553 ×188
		Klasa energetyczna	F	Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11,35
		ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI		Masa netto bez opakowania (kg)	8,08
		CB	Tak	Produkt bez podstawy (kg)	5,82
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Tak	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Ułatwienie do grania	G-menu	TUV-Bauart-Mark	Tak		
Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz	ISO 9241-307	Tak		
Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz	EAC	Tak		
Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz	FCC	Tak	Kabel HDMI	1.8
EKOLOGIA		UKCA	Tak	Kabel Displayport	1.8
		INFORMACJE O ZŁĄCZACH		Kabel zasilający	Tak
		HDMI	HDMI 2.0 x 2	INNE INFORMACJE	
		Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4/2.2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Zgodność z REACH	Tak	Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)	Okres gwarancji	3 lata
Zgodność z RoHS	Tak				
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak				
Bez rtęci	Tak				
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu				