

Ciesz się doskonałą ostrością obrazów dzięki 27-calowemu monitorowi QHD z częstotliwością odświeżania 120 Hz, MPRT 1 ms i technologią AdaptiveSync zapewniającą płynną wydajność zarówno w domu, jak i w biurze.

Q27B35S3 to 27-calowy monitor QHD zaprojektowany do codziennej pracy i rozrywki. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz i MPRT 1 ms oferuje płynny obraz podczas przeglądania stron, streamingu oraz okazjonalnego grania. Technologia AdaptiveSync redukuje rozrywanie obrazu i poprawia płynność wyświetlania. Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy odpoczywasz, monitor zapewni komfortowe i niezawodne wrażenia wizualne.



Wyróżnione



Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.



120Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.



Czas reakcji MPRT 1 ms

Monitor AOC z czasem reakcji MPRT 1 ms znacznie redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu szybka akcja wygląda ostro i wyraźnie, zapewniając przewagę w grach wrażliwych na reakcję. Więcej niż prędkość, monitor AOC z czasem MPRT 1 ms zapewnia płynny ruch, który zanurza Cię w wirtualnym świecie. Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką stawkę, liczy się każda milisekunda.



Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27B35S3
Marka	AOC
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.04.2025
EAN	4038986182768

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109,0
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m²
Lokalne strefy przyciemniania	Global Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	102,5
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	102,4
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	75,6
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	81,5
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/23

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	No
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
Carton material	Paper

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	22,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616.0 x 447.4 x 191.9
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616.0 x 358.8 x 35.9
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 x 480 x 124
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,98
Masa netto bez opakowania (kg)	3,06
Produkt bez podstawy (kg)	2,84

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.5
Zasilacz	Tak

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata