



22P1

Praktyczny monitor MVA 21,5" Full HD z wysokim kontrastem

Doświadcz głębi kontrastu dzięki 22P1! Jego matryca MVA 21,5" Full HD oferuje szerokie kąty oglądania. Podłącz dowolne źródło sygnału dzięki złączom VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Łatwa w instalacji podstawa z regulacją wysokości w zakresie 130 mm, wbudowane głośniki i koncentrator USB 3.0 w zestawie.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | 22P1 |
| EAN | 4038986126205 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | P1 |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 29.05.2018 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 21,5 |
| Wielkość ekranu (cm) | 54,61 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | MVA |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 8 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2479 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Typ ramki (przód) | Normalna |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/23 |
| Obrót | -175/175 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|--|----------------|
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 72 |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---------------|
| Certyfikat TCO | 7 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Silver |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,28 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,22 |
| Klasa energetyczna | E |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|--------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 387(H) x 715(W) x 159(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 6,2 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 4,31 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel audio | 1.5 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|