



E1659FWU

Monitor portátil alimentado por USB com suporte dobrável

Obtenha a máxima comodidade e portabilidade com este monitor alimentado por USB que se liga ao seu portátil ou PC com um único cabo. Rode facilmente da posição vertical para a horizontal com o suporte dobrável.

GERAL

Nome do modelo	E1659FWU
EAN	4038986133760
Canal	B2C
Linha de produtos	Style-line
Família do design	59 ID
Data de lançamento (ETA)	30-10-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	15,6
Tamanho do ecrã (cm)	39,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1366x768
Nome da resolução	HD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	12 ms
Rácio de contraste-estática	500:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	90/60
Cores do ecrã	262 K
Brightness in nits	220 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	252

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Glossy
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	75x75
Inclinação	15/31
Pivô	Yes

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.0 (1 USB downstream port)
Portas USB a jusante	1
Porta USB de carregamento rápido	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	1
Classe energética	C

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	219.14(H) x 369.8(W) x 22.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	295(H) x 442(W) x 85(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	1,7
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	1,2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Outros	Carrying case
--------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours