



I2790VQ/BT

Monitor de 27 polegadas com resolução Full HD e um apelativo design sem molduras de 3 lados

O AOC I2790VQ possui um suporte resistente com acabamento cinzento em titânio e um elegante design sem molduras de 3 lados. O seu painel IPS de 27 polegadas com resolução Full HD oferece uma grande versatilidade graças à cobertura de uma vasta gama de cores de boa precisão.

GERAL

Nome do modelo	I2790VQ/BT
EAN	4038986186056
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	90 ID
Data de lançamento (ETA)	24-06-2017

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,58
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	100M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Dark grey
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3,5/19,5

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	453.2(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	185(H) x 703(W) x 467(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,71
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---