



U2879VF

Monitor 4K de 28" com FreeSync e tempo de resposta de 1 ms

Com o DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, um tempo de resposta de 1 ms e suporte FreeSync, este ecrã 4K está pronto para conteúdos de entretenimento superfluidos a 60 fotogramas por segundo.

GERAL

Nome do modelo	U2879VF
EAN	4038986185714
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	79 ID
Data de lançamento (ETA)	27-02-2016

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	28
Tamanho do ecrã (cm)	71,12
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,16

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Glossy
Cor da armação (verso)	Silver, Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy

ERGONOMIA

Inclinação	-5/24
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

MULTIMÍDIA

Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
----------------	-----------------------

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Isento de cintilação	Flicker Free

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,32
Consumo de energia offline em watts	0,23
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,26
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours