

Monitor profissional Full HD de 27 polegadas com suporte ergonómico e hub USB

O painel IPS Full HD de 27 polegadas do I2790PQU oferece uma excelente precisão de cores e cobertura de gama de cores. Combina um belo design sem molduras de 3 lados com uma base ergonómica e ligações USB 3.0.



Funcionalidades



Design sem molduras

Para além do seu aspecto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Ampla gama de cores

Quando desfruta de fotografias, vídeos ou jogos, queremos que o conteúdo do seu ecrã seja o mais realista possível. É por isso que este ecrã está equipado com a tecnologia Wide Colour Gamut, o que significa que é capaz de apresentar muito mais cores do que os monitores convencionais. Isto é conseguido através de uma solução de hardware especial e não através de meros ajustes de software. O resultado: imagens realistas com detalhes finos que se tornam visíveis graças à paleta de cores mais ampla.



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã.



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.

GERAL		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Nome do modelo	I2790PQU/BT	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	Fornecimento de energia	Internal
Canal	B2B	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0	Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	22,0
Linha de produtos	Pro-line	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,0	Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Família do design	90 ID	Isento de cintilação	Flicker Free	Consumo de energia offline em watts	0,5
Data de lançamento (ETA)	24/06/2017			Classe energética	E
EAN	4038986186032				
MOSTRAR INFORMAÇÃO		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27,0	Cor do aro (frontal)	Dark grey	CB	Sim
Tamanho do ecrã (cm)	68,58	Cor da armação (verso)	Black	CE	Sim
Plano/Curvo	Flat	Acabamento da armação (verso)	Texture	TÜV Bauart Mark	Sim
Resistência do ecrã	3H	Suporte amovível	Sim	ISO 9241-307	Sim
Tom de pixels (mm)	0,3114	Intensidade da coluna	2 W x 2	EAC	Sim
Resolução do painel	1920x1080	Montagem de parede VESA	100x100	FCC	Sim
Rádio de aspeto	16:9			Microsoft WHQL	Sim
Tipo de painel	IPS			Política de pixels	ISO 9241-307
Tipo de luz de fundo	WLED	ERGONOMIA			
Max Velocidade de atualização	60 Hz	Inclinação	-5/25		
Tempo de resposta GTG	4 ms	Ajuste da altura (mm)	130mm		
Rádio de contraste-estática	1000:1	Rotativo	-165/165		
Rádio de contraste dinâmico	100M:1	Pivô	Yes		
Ângulo de visão (CR10)	178/178	SUSTENTABILIDADE			
Cores do ecrã	16.7 Million	Certificação TCO	7		
Brightness in nits	250 cd/m ²	REEE	Sim		
		Em conformidade com RoHS	Sim		
		Isento de mercúrio	Sim		
		Material de embalagem reciclável	100 % recyclable		

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sim
Tipo de porta USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Geração USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,37
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,8

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8