

Conforto, conectividade e desempenho num ecrã Full HD de 27"

O 27P2Q está equipado com um painel plano IPS/3FL de 27" e resolução Full HD num ecrã fino de sem molduras de 3 lados para ajudar os profissionais, como as start-up e as PME, a atingirem os seus objetivos de produtividade. Com ângulos de visualização amplos de 178°/178°, um tempo de resposta de 4 ms, uma taxa de atualização de 75 Hz e a tecnologia Adaptive-Sync, pode ser ajustado em altura, inclinado e rodado para uma posição ergonómica perfeita. Também inclui um hub USB 3.2 e é compatível com HDMI, DP, VGA e DVI.



Funcionalidades




Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável.



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã.



Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.



Sustentabilidade

Na AOC, o nosso objetivo é minimizar o impacto ambiental dos nossos produtos e cumprir as mais recentes normas ambientais e regulamentares. Os nossos monitores empresariais cumprem os requisitos EPEAT, TCO ou Energy Star e são fabricados com 85% de plásticos reciclados. Também são embalados em cartão castanho totalmente reciclável, com menos tinta à base de óleo e fabricados com, pelo menos, 80% de papel reciclado. Estas ações são apenas o início e melhoramos continuamente as fases de desenvolvimento dos produtos, a fim de reduzir o consumo de energia, minimizar o nível de resíduos provenientes das embalagens dos produtos e introduzir ainda mais os modelos de circularidade. Para saber mais sobre a nossa estratégia de sustentabilidade atual, visite a página Responsabilidade social da empresa.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO																																																																											
Nome do modelo	27P2Q	Tamanho do ecrã (polegadas)	27,0	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync																																																																										
Canal	B2B	Tamanho do ecrã (cm)	68,58	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light																																																																										
Linha de produtos	Pro-line	Plano/Curvo	Flat	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	99,0																																																																										
Família do design	P2	Resistência do ecrã	3H	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,0																																																																										
Data de lançamento (ETA)	01/07/2020	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Isento de cintilação	Flicker Free																																																																										
EAN	4038986187329	Tom de píxeis (mm)	0,3114	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO																																																																											
		Píxeis por polegada	81,0			Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black			Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black			Tipo de painel	IPS	Acabamento da armação (verso)	Texture			Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim			Max Velocidade de atualização	100 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2			Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim			Rácio de contraste-estática	1000:1	Montagem de parede VESA	100x100			Rácio de contraste dinâmico	50M:1	ERGONOMIA				Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35			Brightness in nits	300 cd/m ²	Ajuste da altura (mm)	150mm					Rotativo	-180/180					Pivô	Yes
		Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black																																																																										
		Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black																																																																										
		Tipo de painel	IPS	Acabamento da armação (verso)	Texture																																																																										
		Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim																																																																										
		Max Velocidade de atualização	100 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2																																																																										
		Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim																																																																										
		Rácio de contraste-estática	1000:1	Montagem de parede VESA	100x100																																																																										
		Rácio de contraste dinâmico	50M:1	ERGONOMIA																																																																											
		Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35			Brightness in nits	300 cd/m ²	Ajuste da altura (mm)	150mm					Rotativo	-180/180					Pivô	Yes																																																				
		Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35																																																																										
		Brightness in nits	300 cd/m ²	Ajuste da altura (mm)	150mm																																																																										
				Rotativo	-180/180																																																																										
				Pivô	Yes																																																																										

SUSTENTABILIDADE		CONFORMIDADE REGULAMENTAR		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Certificação TCO	Yes	CB	Sim	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.6 x 544.5 x 200.1
Energy Star	Energy star 8	CE	Sim	Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.6 x 369.5 x 51.1
EPEAT	Silver	TÜV GS Mark	Sim	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690 x 595 x 160
Declaração ecológica ECMA	Sim	ISO 9241-307	Sim	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,6
Pegada de carbono do produto (PCF)	Sim	FCC	Sim	Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,87
REEE	Sim	Microsoft WHQL	Sim		
INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE					
Em conformidade com o REACH	Sim	HDMI	HDMI 1.4 x 1		
Em conformidade com RoHS	Sim	Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1		
HF	Sim	Hub USB	Sim		
Caixa sem PVC/RCB	Sim	Tipo de porta USB a jusante	4		
Isto de mercúrio	Sim	Porta USB de carregamento rápido	Sim		
Material de embalagem reciclável	100 % recyclable	Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)		
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA					
Fornecimento de energia	Internal	Geração USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	14,51	D-SUB (VGA)	1x		
Consumo de energia em reserva em watts	0,3	DVI	1x DVI-D		
Consumo de energia offline em watts	0,3				
Classe energética	D				
CONTEÚDO DA EMBALAGEM					
Cabo HDMI	1.8				
Cabo da porta do ecrã	1.8				
Cabo de áudio	1.8				
Cabo USB-B a montante	1x USB-B to A 1.8m				
Cabo de alimentação C13	1.8				
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Período de garantia	3 years				