



24G2SAE/BK

Monitor para jogos de 23,8" com taxa de atualização de 165 Hz, tempo de resposta de MPRT de 1 ms e FreeSync Premium

O 24G2SAE/BK é o modelo certo para quem procura elevado desempenho. É fornecido com Full High Definition (FHD) de 1080p, baixa latência de entrada, FreeSync Premium e uma ampla gama de cores num suporte clássico com funcionalidade de inclinação.

GERAL

Nome do modelo	24G2SAE/BK
EAN	4038986199919
Canal	Gaming
Linha de produtos	AOC Gaming
Família do design	G2

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	165 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black, Red
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black, Red
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	94

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS
Conveniência de gaming	G-menu
Indicado para gaming em consolas	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	539.0Wx421.0Hx227.4Dmm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	605(W)*184(D)*492H
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,6
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Adaptador de energia	✓

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---