

Ecrã de 195 polegadas com painel IPS e suporte VESA integrado

O versátil AOC I2080SW de 19,5 polegadas oferece um desempenho fiável para todas as suas necessidades de computação doméstica. Um painel IPS e um tempo de resposta de 5 ms garantem imagens nítidas e detalhadas e ângulos de visualização amplos, mesmo para jogos e filmes. Com um suporte VESA integrado, também tem a opção de pendurar este ecrã na parede.



Funcionalidades




Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã.

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.



Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem versatilidade, robustez e facilidade de utilização num só pacote. Continua a querer utilizar o suporte de parede ou a configuração de vários monitores com suportes de secretária? Os suportes VESA oferecem-lhe a máxima flexibilidade. Invertido, no modo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor onde quiser utilizando suportes de terceiros graças à opção de montagem VESA.



Três anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

GERAL		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Nome do modelo	I2080SW	Isento de cintilação	No	Fornecimento de energia	External
Canal	B2C			Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	19,0
Linha de produtos	Basic-line			Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Família do design	80 ID			Consumo de energia offline em watts	0,3
Data de lançamento (ETA)	27/12/2014				
EAN	4038986105293				
MOSTRAR INFORMAÇÃO		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Tamanho do ecrã (polegadas)	19,5	Cor do aro (frontal)	Black	CB	Sim
Tamanho do ecrã (cm)	49,53	Cor da armação (verso)	Black	CE	Sim
Plano/Curvo	Flat	Acabamento da armação (verso)	Texture	TÜV Bauart Mark	Sim
Resistência do ecrã	3H	Cabo de segurança Kensington	Sim	EAC	Sim
Tom de pixels (mm)	0,2907	Montagem de parede VESA	100x100	Microsoft WHQL	Sim
Resolução do painel	1440x900			Política de pixels	ISO 9241-307
Rádio de aspeto	16:10				
Tipo de painel	IPS	ERGONOMIA		INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
Tipo de luz de fundo	WLED	Inclinação	-3/10	D-SUB (VGA)	1x
Max Velocidade de atualização	60 Hz	Pivô	No	DIMENSÕES DO PRODUTO	
Tempo de resposta GTG	5 ms	SUSTENTABILIDADE		Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Rádio de contraste-estática	1000:1	REEE	Sim	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Rádio de contraste dinâmico	20M:1	Isento de mercúrio	Sim	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,15
Ângulo de visão (CR10)	178/178	Material de embalagem reciclável	100 % recyclable	Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,14
Cores do ecrã	16.7 Million				
Brightness in nits	250 cd/m ²				

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA) 1.2

Cabo de alimentação C5 1.2

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia 3 years