E2275PWQU


JOC

Monitor de 21,5 polegadas com suporte ergonómico e i-Care para uma luminosidade otimizada

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. A sua caixa de design clássico comporta a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. Graças à sua função i-Care, o monitor adapta a luminosidade do painel à luz do ambiente. Isto resulta numa experiência de visualização mais confortável, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.



Funcionalidades



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



DisplayPort

A tecnologia DisplayPort oferece uma transmissão ultrarrápida de áudio e vídeo digital sem perda de qualidade ou latência de entrada. Ligue rápida e facilmente uma série de dispositivos ao seu ecrã, incluindo o seu computador de secretário, portátil, leitor multimédia, consola de jogos e muito mais. É perfeito para profissionais, bem como para os utilizadores domésticos mais exigentes.



Hub USB

Os hubs USB incorporados nos monitores da AOC trazem facilidade de utilização e praticidade à sua secretária. As portas montadas lateralmente são facilmente acessíveis sem sequer olhar para elas, o que evita a perda de tempo ao procurar na parte de trás de uma caixa de PC para encontrar uma porta USB livre.

| GERAL | |
|-----------------------------|---------------|
| Nome do modelo | E2275PWQU |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | 75 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 28/12/2014 |
| EAN | 4038986125499 |

| MOSTRAR INFORMA | CÃO |
|--------------------------------|-----------------------|
| | |
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 21,5 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 54,61 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tom de píxeis (mm) | 0,248 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 2 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 200M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 170/160 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| | |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--------------------------|----|
| Isento de cintilação | No |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|----------|
| Inclinação | -5/25 |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |
| Rotativo | -165/165 |
| Pivô | Yes |

| SUSTENTABILIDADE | |
|--|-----------------|
| Certificação TCO | 7 |
| REEE | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| Isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 18,26 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,34 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,16 |
| Classe energética | A |
| | |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|--------------|
| CE | Sim |
| TÜV GS Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| FCC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |
| Política de píxeis | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE | |
|---------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Tipo de porta USB a jusante | 4 |
| Geração USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| DIMENSÕES DO PRODUTO | |
|--|---------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 394.7(H) x 511(W) x 244.5(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 174(H) x 655(W) x 384(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 6,49 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 2,7 |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
|----------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cabo DVI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
| Cabo de áudio | 1.8 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|------------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |