



## E2275PWQU

**Monitor de 21,5 polegadas com suporte ergonómico e i-Care para uma luminosidade otimizada**

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. A sua caixa de design clássico comporta a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. Graças à sua função i-Care, o monitor adapta a luminosidade do painel à luz do ambiente. Isto resulta numa experiência de visualização mais confortável, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.

### GERAL

Nome do modelo	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	28-12-2014

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,248

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/25
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	No
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,34
Consumo de energia offline em watts	0,16
Classe energética	A

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,49
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---