



AG251FG

Adiante-se no jogo com 240 Hz

O AOC AGON AG251FG é um monitor para jogos premium de 25" que oferece uma ação intensa no ecrã sem cortes, intermitências nem desfocagem, graças a uma taxa de atualização de 240 Hz, à tecnologia NVIDIA G-SYNC e a um tempo de resposta de 1 ms.

GERAL

Nome do modelo	AG251FG
EAN	4038986165983
Canal	Gaming
Linha de produtos	AGON
Família do design	AG1
Data de lançamento (ETA)	29-05-2017

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24,5
Tamanho do ecrã (cm)	62,23
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	240 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	400 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2802

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black, Silver
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	3,5/21,5
Rotativo	-20/20
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	G-SYNC
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Estilo de gaming	Shooters, Action, eSports
Conveniência de gaming	G-menu

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,5

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C5	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---

