



Q3277PQU

Ecrã QHD ergonómico de 32" com sRGB de 100%

Este grande monitor QHD de 32" produz imagens altamente detalhadas com cores exatas (sRGB de 100%). Também possui opções ergonómicas, bem como conectores DisplayPort, HDMI e USB.

GERAL

Nome do modelo	Q3277PQU
EAN	4038986115438
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	77 ID
Data de lançamento (ETA)	31-07-2015

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	32
Tamanho do ecrã (cm)	81,28
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,276

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Glossy
Cor da armação (verso)	Silver, Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/24
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	180mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	Flicker Free
----------------------	--------------

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	B

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	15,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	11,55

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---