



E2470SWHE

Monitor Full HD de 24" com conectividade HDMI

Este monitor Full HD montável na parede inclui opções de entrada digital HDMI e analógica VGA. O seu baixo consumo de energia pode ser ainda mais reduzido através de funcionalidades de software inteligentes.

GERAL

Nome do modelo	E2470SWHE
EAN	4038986144193
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	70 ID
Data de lançamento (ETA)	28-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,6
Tamanho do ecrã (cm)	59,944
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2715

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/15
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
----------------	-----------------------

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,37
Consumo de energia offline em watts	0,19
Classe energética	B

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,21
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,58

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo D-SUB (VGA)	1.2
Cabo de alimentação C7	1.2

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours