



## E2775SJ

**Monitor LED de 27 polegadas com tempo de resposta de 5 ms e >16 milhões de cores**

O E2775SJ de 27 polegadas oferece uma excelente qualidade de imagem e aumenta a sua produtividade com mais espaço para realizar as suas tarefas. Com luminosidade otimizada e relações de contraste elevadas, o ecrã de formato 16:9 oferece imagens ricas e nítidas com resolução Full HD (1920x1080). O rápido tempo de resposta de 2 ms processa facilmente vídeos, animações e as aplicações de software mais exigentes. Os conectores VGA, DVI e HDMI integrados permitem-lhe ligar um computador de secretária, um portátil e uma série de outros dispositivos. As colunas incorporadas e o conector para auscultadores oferecem uma comodidade extra para chamadas online e não só. E para o manter a trabalhar com conforto, a tecnologia Flicker Free ajuda a reduzir a fadiga ocular.

### GERAL

Nome do modelo	E2775SJ
EAN	4038986185554
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	28-12-2014

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,58
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,311

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	6
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	A

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	452(H) x 645.7(W) x 210(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	131(H) x 714(W) x 525(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,46
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,29

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	-
--------------	---