



G2460PF

Ecrã de 24 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz, tempo de resposta de 1 ms e Freesync Premium

Desfrute de imagens nítidas e detalhadas com resolução Full HD e sequências de ação mais nítidas com um tempo de resposta de 1 ms e uma taxa de atualização de 144 Hz (compatível com todas as placas gráficas do mercado).

GERAL

Nome do modelo	G2460PF
EAN	4038986145381
Canal	Gaming
Linha de produtos	AOC Gaming
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	29-08-2015

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Tamanho do ecrã (cm)	60,96
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	144 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,276

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black, Red
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/22
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync Premium
Isento de cintilação	Flicker Free

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Conveniência de gaming	G-menu
------------------------	--------

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,31
Consumo de energia offline em watts	0,22
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,55
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---