

## Qualidade de imagem e conectividade impressionantes num ecrã UHD de 28"

O U28P2A inclui um painel IPS plano de 28" com resolução UHD. Perfeito para profissionais, integrando um hub USB e duas portas HDMI 2.0, garante uma produtividade muito confortável, graças também a uma rotação de 180° e a uma tecnologia de luz Low Blue.



## Funcionalidades




### Resolução UHD (4K)

A resolução 4K de ultra alta definição (3840 x 2160) oferece qualidade de imagem ultra nítida e permite que os usuários vejam mais na tela ao mesmo tempo. Isto proporciona mais espaço na tela e mostra mais detalhes para imagens mais nítidas e brilhantes. Seja trabalhando na próxima bela foto, ou design, ou até mesmo usado apenas para produtividade, os usuários ficarão maravilhados com a imagem verdadeira e nítida que somente uma tela UHD pode fornecer.



### Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável.




### Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



### Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



### Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



### Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.

GERAL	
Nome do modelo	U28P2A
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	15/02/2020
EAN	4038986188609

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	28,0
Tamanho do ecrã (cm)	71,1
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Isento de cintilação	Flicker Free

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim
Intensidade da coluna	3 W x 2
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/35
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
REEE	Sim
HF	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	0,5
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	45,0
Classe energética	G

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
Microsoft WHQL	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sim
Tipo de porta USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Geração USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	593(H) x 715(W) x 160(D)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
-----------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------