

Ecrã ergonómico 16:10 de 22" com colunas

Este monitor 16:10 energeticamente eficiente inclui colunas, bem como portas DisplayPort e DVI. O seu suporte ergonómico é de altura ajustável e oferece opções de inclinação, rotação e articulação.



Funcionalidades



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.




HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.



Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem versatilidade, robustez e facilidade de utilização num só pacote. Continua a querer utilizar o suporte de parede ou a configuração de vários monitores com suportes de secretária? Os suportes VESA oferecem-lhe a máxima flexibilidade. Invertido, no modo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor onde quiser utilizando suportes de terceiros graças à opção de montagem VESA.



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Três anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

GERAL		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Nome do modelo	E2260PQ/BK	Cor do aro (frontal)	Black	Fornecimento de energia	Internal
Canal	B2B	Cor da armação (verso)	Black	Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	17,0
Linha de produtos	Pro-line	Acabamento da armação (verso)	Texture	Consumo de energia em reserva em watts	0,2
Família do design	60 ID	Intensidade da coluna	2 W x 2	Consumo de energia offline em watts	0,12
Data de lançamento (ETA)	27/12/2014	Montagem de parede VESA	100x100		
EAN	4038986124775				
MOSTRAR INFORMAÇÃO		ERGONOMIA		CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Tamanho do ecrã (polegadas)	22,0	Inclinação	-5/22	CB	Sim
Tamanho do ecrã (cm)	55,88	Ajuste da altura (mm)	130mm	CE	Sim
Plano/Curvo	Flat	Rotativo	-165/165	TÜV GS Mark	Sim
Resistência do ecrã	3H	Pivô	Yes	EAC	Sim
Tom de pixels (mm)	0,282			FCC	Sim
Resolução do painel	1680x1050			Microsoft WHQL	Sim
Rádio de aspeto	16:10	Certificação TCO	6	Política de pixels	ISO 9241-307
Tipo de painel	TN	REEE	Sim		
Tipo de luz de fundo	WLED	Em conformidade com RoHS	Sim		
Max Velocidade de atualização	60 Hz	Isento de mercúrio	Sim		
Tempo de resposta GTG	2 ms	Material de embalagem reciclável	100 % recyclable		
Rádio de contraste-estática	1000:1			INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
Rádio de contraste dinâmico	50M:1			Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Ângulo de visão (CR10)	170/160			Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Cores do ecrã	16.7 Million			D-SUB (VGA)	1x
Brightness in nits	250 cd/m ²			DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm
507.8(H) x 244.6(W)
x 521.3(D)

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm
177(H) x 652(W) x
413(D)

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)
7,22

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)
5,65

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA) 1.8

Cabo DVI 1.8

Cabo da porta do ecrã 1.8

Cabo de áudio 1.8

Cabo de alimentação C7 1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia 3 years