



## U3277PWQU

**Ecrã ergonómico 4K de 32" com uma ampla gama de cores**

Este monitor 4K com uma ampla gama de cores faz com que o conteúdo UHD ganhe vida no seu grande ecrã de 32". Possui opções ergonómicas, bem como conectores DisplayPort, HDMI e USB.

### GERAL

Nome do modelo	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	77 ID
Data de lançamento (ETA)	03-09-2016

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,01
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1845

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Glossy
Cor da armação (verso)	Silver, Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/24
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	180mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	G

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	577(H) x 858(W) x 248(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	15,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	11,51

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---