I2475PXJ/GR



Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar.

Em casa ou no escritório, este monitor oferece um excelente desempenho com 16,7 milhões de cores e um tempo de resposta de 4 ms. Suporte ajustável em altura inclinável rotativo e até articulável 90 graus para uma visualização e conforto ótimos.



Funcionalidades

| GERAL | |
|-----------------------------|---------------|
| Nome do modelo | I2475PXJ/GR |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | 75 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 29/12/2014 |
| EAN | 4038986146296 |

| MOSTRAR INFORMA | ÇÃO |
|--------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,452 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m² |
| | |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--------------------------|--------------|
| Isento de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Grey |
| Cor da armação (verso) | Grey |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| | |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|----------|
| Inclinação | -5/25 |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |
| Rotativo | -165/165 |
| Pivô | Yes |

| SUSTENTABILIDADE | |
|--------------------------|-----|
| Certificação TCO | 7 |
| REEE | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 15,4 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,3 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|--|
| Sim | |
| ISO 9241-307 | |
| | |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE | |
|---------------------------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| DIMENSÕES DO PRODUTO | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 415(H) x 670(W) x 182(D) |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 6,0 |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
|---------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cabo DVI | 1.8 |
| Cabo de áudio | 1.8 |
| Cabo de alimentação C7 | 1.8 |

| OUTRAS INFORM | AÇÕES |
|------------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |