

Monitor de 31,5" orientado para a produtividade com resolução QHD, USB-C com PD e Adaptive Sync

O AOC Q32P2CA assegura uma produtividade fácil, completa e confortável para as longas horas em frente a um ecrã. Inclui USB-C com fornecimento de alimentação de 65 W, quatro portas USB 3.2, duas portas HDMI e um painel IPS de 31,5" com ângulos de visualização amplos, Clear Vision e resolução QHD. Preparado para jogos, este monitor também oferece jogos fluidos graças à tecnologia Adaptive Sync.



Funcionalidades



Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



Fornecimento de alimentação de 65 W

O USB-C é uma tecnologia emergente que permite uma rápida transferência de dados, sinal de ecrã e fornecimento de alimentação para recarregar os seus dispositivos enquanto trabalha. Através de um único cabo fino, a tecnologia USB-C da AOC alimenta até 65 W, carregando dispositivos convencionais de baixa/alta potência (como o rato ou o teclado), smartphones e portáteis.



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã.



Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável.



Resolução QHD

Com uma resolução de 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais pequenos detalhes. A proporção de 16:9 do ecrã panorâmico oferece muito espaço para se espreiar e trabalhar, permitindo-lhe ainda desfrutar de jogos ou filmes no seu formato original.



Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.

GERAL		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Nome do modelo	Q32P2CA	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync	Fornecimento de energia	Internal
Canal	B2B	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Linha de produtos	Pro-line	Isento de cintilação	Flicker Free	Consumo de energia offline em watts	0,3
Família do design	P2	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Classe energética	F
EAN	4038986119849	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
MOSTRAR INFORMAÇÃO		Cor do aro (frontal)	Black	Microsoft WHQL	Sim
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5	Cor da armação (verso)	Black	INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
Tamanho do ecrã (cm)	80,0	Acabamento da armação (verso)	Texture	HDMI	HDMI 1.4 x 2
Plano/Curvo	Flat	Intensidade da coluna	3 W x 2	Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Resistência do ecrã	3H	Cabo de segurança Kensington	Sim	Hub USB	Sim
Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Montagem de parede VESA	100x100	Tipo de porta USB a jusante	4
Tom de pixels (mm)	0,2727	Câmara Web	No	Porta USB de carregamento rápido	Sim
Resolução do painel	2560x1440	ERGONOMIA		Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Rádio de aspeto	16:9	Inclinação	-5/21,5	D-SUB (VGA)	0x
Tipo de painel	IPS	Ajuste da altura (mm)	150mm	DVI	0x
Tipo de luz de fundo	WLED	Rotativo	-180/180	RJ45	No
Max Velocidade de atualização	75 Hz	Pivô	Yes	SUSTENTABILIDADE	
Tempo de resposta GTG	4 ms	REEE	Sim	REEE	
Rádio de contraste-estática	1200:1	HF	Sim	HF	
Rádio de contraste dinâmico	50M:1	SUSTENTABILIDADE		REEE	
Ângulo de visão (CR10)	178/178	REEE	Sim	HF	
Cores do ecrã	1.07 Billion	HF	Sim	SUSTENTABILIDADE	
Brightness in nits	250 cd/m ²	SUSTENTABILIDADE		REEE	Sim
		SUSTENTABILIDADE		HF	Sim

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,6
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,4

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------