

Conectividade melhorada e imagens deslumbrantes num ecrã Full HD de 23,8" com USB-C e KVM

Concebido para os profissionais de hoje, o 24P2C tem um painel plano IPS/3FL de 23,8" com resolução Full HD num ecrã fino, elegante e sem molduras de 3 lados com comutador KVM incorporado e hub USB 3.2. Repleto de funcionalidades, este modelo é compatível com HDMI, DP e USB-C, tem uma taxa de atualização de 75 Hz, 250 cd/m2 de luminosidade, tempo de resposta de 4 ms e Adaptive-Sync, e é totalmente ajustável em altura, rotativo e inclinável.



Funcionalidades



Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



KVM

Partilhe um único teclado, rato e monitor entre vários computadores com o hardware de comutação KVM.



Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.

GERAL	
Nome do modelo	24P2C
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01/07/2020
EAN	4038986147309

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	92,0
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
·	·

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim
Intensidade da coluna	2 W x 2
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/35
Ajuste da altura (mm)	150mm
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
HF	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable
Plástico reciclado pós-consumo	85%

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	D

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
СВ	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sim
Tipo de porta USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Geração USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,27
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,06

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years