



## Q27V5N/BK

**Painel VA QHD de 27" para produtividade, conforto e uma experiência de visualização excepcional**

O AOC Q27V5N é um monitor sem molduras de três lados equipado com um painel VA de 27" com resolução QHD para uma experiência de visualização fantástica. Este modelo está pronto para aumentar a sua produtividade com a sua conectividade flexível (DP e HDMI), assegurando ao mesmo tempo um grande conforto com o seu suporte ajustável que permite facilmente a articulação, inclinação e rotação.

GERAL	
Nome do modelo	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V5
Data de lançamento (ETA)	06-08-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	108,8

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Inclinação	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotativo	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 2
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	110
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	840(W)*456(H)*141(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,53
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,08

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
-----------	-----

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---