



## X24P1/GR

**Ecrã IPS de 24" sem margens de 3 lados com resolução de 1920x1200 e proporção de 16:10**

A proporção de 16:10 e a resolução de 1920x1200 do X24P1/GR de 24", sem molduras e com 3 lados, adequam-se perfeitamente a tarefas de produtividade (folhas de cálculo, texto). O X24P1/GR é fornecido com um suporte totalmente ajustável com 150 mm de altura, capaz de funcionar em modo articulado. Está também totalmente equipado com entradas VGA, DVI, HDMI e DisplayPort, um hub USB 3.0 incorporado e colunas.

### GERAL

Nome do modelo	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P1
Data de lançamento (ETA)	29-06-2018

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Tamanho do ecrã (cm)	60,96
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1200
Nome da resolução	WUXGA
Rácio de aspeto	16:10
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,27

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Grey
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Grey
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-175/175
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	533.5(H) x 535.23(W) x 202.96(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	422(H) x 752(W) x 168(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,5

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours