E2275PWJ



Visualização confortável, desempenho notável

Proporcionando imagens Full HD nítidas e com conectividade HDMI, DVI e VGA, este ecrã inclui colunas, é ajustável em altura e oferece opções de inclinação, rotação e articulação.



Funcionalidades

Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.

HDM

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte

GERAL	
Nome do modelo	E2275PWJ
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	31/01/2016
EAN	4038986125482

MOOTDAD INFORMA	2.50
MOSTRAR INFORMA	ÇAU
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	248,0
Resolução do painel	1920x1080
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Isento de cintilação	Flicker Free

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Intensidade da coluna	2 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Ajuste da altura (mm)	130mm
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	7
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	14,3
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	В

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,8

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia

3 years